

*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler



EN280
EN3691-1

ELEVVAH®

a brand of **Faradome®**




HEDEMANN
Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de

Der Partner in
Ihrer Nähe

SICHERHEIT IST FÜR UNS MEHR ALS EIN DETAIL



Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Unternehmen bei der Arbeit in der Höhe. Ein Detail kann das Leben retten. Die Elevah Serie lässt nichts aus, was zur Erhöhung der Sicherheit beitragen könnte.

VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Steigern Sie die Vorsichtsmaßnahmen, indem Sie die Unfallgefahr reduzieren durch ergonomische gestaltete Arbeitsplätze, die es dem Benutzer ermöglichen, ohne übermäßige Anstrengungen und in korrekter Körperhaltung zu arbeiten.



STEIGERN SIE DEN SCHUTZFAKTOR, INDEM SIE DIE UNFALLGEFAHR BEI ARBEITEN IN DER HÖHE MINIMIEREN.




Vermeiden Sie mit den Elevah Mini-Arbeitsbühnen die Gefahr des Stürzes oder des Umkippens, die mit der Verwendung von tragbaren Leitern verbunden sind!

SIE SPAREN ZEIT, MÜHE UND GELD



Erhöhen Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens, indem Sie Geräte einsetzen, die schnell zu bewegen, handlich und auf die jeweiligen Tätigkeiten in der Höhe (Wartung, Kontrolle, Warenaufnahme) abgestimmt sind.





ZP SERIE

ZP150
14m | 16m



ZP200
14m



PKS SERIE

PKS920



PKS1200



ZP150 - ZP200
10m | 12m



ELEVAH 80

MOVE



ES MOVE



ZP150 - ZP200
8m



ELEVAH 70

ELEVAH 75 TIRES



ELEVAH 65
MOVE PICKING



MOVE PICKING

ELEVAH 6
TFL

TIRES



MOVE PICKING

ELEVAH 5
T.FL

TIRES



INOX



MOVE PICKING

ELEVAH 40
B PICKING

TIRES



MOVE



MOVE LIGHT

ELEVAH 65

ES MOVE



TB




ELEVAH 61

ELEVAH 6 MOVE



ELEVAH 6 ES MOVE



MOVE



INOX



MOVE LIGHT



ES MOVE



MOVE



ELEVAH 40
B

PICKING SERIE

MINI-ARBEITSBÜHNEN



WENDE-RADIUS:
NULL

*Der Partner in
Ihrer Nähe*

 **HEDEMANN**
Gabelstapler



PICKING SERIE
Die größte Auswahl an Lösungen für
Kommissionieraktivitäten und Lagertätigkeiten

Kommissionieren Sie schnell, ergonomisch und vor allem sicher
von 4 m bis 7,7 m Arbeitshöhe!

Der Partner in
Ihrer Nähe

ELEVAH 40 MOVE PICKING

Die einzige elektrische Leiter

SELBSTFAHREND AM BODEN

- Arbeitshöhe: 4 m
- Regalhöhe: 3 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Kommissionierplattform:
kippar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Zusätzliche Sicherheit:
Elektronische Neigungskontrolle



Regalhöhe
3 m



EN3691-1



200 kg



ELEVAH E5 MOVE PICKING

Ergonomisch, kompakt, unheimlich
wendig und völlig aus Metall

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Regalhöhe: 4,15 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 100 kg
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 115 cm
- Kommissionierplattform:
kippar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit:
Elektronische Neigungskontrolle

Regalhöhe
4,15 m



115 cm


70 cm



EN3691-1



200 kg




ELEVAH E6 MOVE Picking

Die neue Art, bis zu 6 m Arbeitshöhe zu kommissionieren!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Kommissionierplattform: kippbar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



ELEVAH 65 / 80 MOVE PICKING

Kommissioniergerät für Hochregale

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe:
 - 65MP: 6,50 m
 - 80MP: 7,70 m
- Tragfähigkeit: 100kg + 100kg
- Fahrzeuglänge: 128cm
- Fahrzeugbreite: 78cm
- Kommissionierplattform: kippbar und elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



Der Partner in
Ihrer Nähe

Einen Schritt voraus bei der Picking und Lagerung von Schüttgut oder sperrigen Paketen.

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE




ELEVAH 40 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden



ELEVAH E5 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden



ELEVAH E6 T.FL

Plattform mit Rollen für einfache Verschiebung und Beladung auf dem Boden





WENDE-RADIUS:
NULL



*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler

ELEVAH[®]
a brand of **TARAONE**



TIRES SERIE
Der effizienteste und sicherste Weg, um den
saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen

Der effizienteste und sicherste Weg, um den saisonalen Reifenwechsel zu bewältigen.

Der Partner in Ihrer Nähe

Kommissioniergeräte für die Aufnahme und das Heben des kompletten Reifensatzes vom Boden aus.



ELEVVAH E5 Tires

Die wendige, kompakte und unentbehrliche Reifenkommissionierer

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Regalhöhe: 4 m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 120 kg
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 179 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



ELEVVAH 40 TIRES



Der Partner in
Ihrer Nähe

ELEVAH E6 Tires

Kompakt, Robust,
Stabil bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Regalhöhe: 4,9 m
- Tragfähigkeit: 100 + 120kg
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



ELEVAH 75 Tires


Maximale Effizienz und
Rentabilität, bis zu 6,3 m!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 7,7 m
- Regalhöhe: 6,3m
- Tragfähigkeit: 100 kg + 150 kg
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 208 cm
- Hebesystem: elektrisch verstellbar und kippbar (Zubehör)
- Wenderadius: Null
- Betrieb: Zeitgleich Fahren und Heben
- Zusätzliche Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



Regalhöhe
4,9 m





*Der Partner in
Ihrer Nähe*



ELEVAH[®]
a brand of **farame**



MAINTENANCE SERIE
Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und
wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

Alles ist zu erreichen. Kompakte, ergonomische und wendige Lösungen für Instandhaltung und Wartung.

Der Partner in Ihrer Nähe

ELEVAH E5 MOVE*

Die kompakteste Mini-Arbeitsbühne

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 5,15 m
- Standhöhe: 3,15 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 70 cm
- Fahrzeuglänge: 98 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



70 cm

98 cm



BG BAU Prämie

Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.



ELEVAH 5 MOVE
VERSION AUS EDELSTAHL



Arbeitshöhe
5,15 m

**PRÄMIE
SICHERN**
BG BAU

ELEVAH E6 MOVE

Wartung und Instandhaltung bis zu 6 m Arbeitshöhe!

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 110 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



OPTIONAL

110 cm

78 cm



Arbeitshöhe:
6 m

Der Partner in
Ihrer Nähe

Kompakt, extrem handlich, wendig und in der Lage, überall anzukommen!

ELEVAH E5 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Tragfähigkeit: 150 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 98 cm
- Fahrzeuglänge: 70 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 60 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 291 cm



ELEVAH E6 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE


- Arbeitshöhe: 6 m
- Standhöhe: 3,98 m
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 110 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 85 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 398 cm



ELEVAH 65-80 ES

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe (bei eingefahrenem Korb): 7,7 m
- Standhöhe: 5,7 m
- Tragfähigkeit (bei eingefahrenem Korb): 200 kg
- Fahrzeugbreite: 153 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Korb: mechanisch ausfahrbar bis 115 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle 556 cm



4 Ausführungen mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,8 m und einem bis zu 115 cm ausfahrbaren Korb



Der Partner in
Ihrer Nähe

ELEVAH 65 TB


Mini-Arbeitsbühne für die
Arbeit auf engstem Raum

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 6,5 m
- Standhöhe: 4,5 m
- Tragfähigkeit: 120 kg (eine Person)
- Korb: mechanisch drehbar
- Fahrzeugbreite: 128 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



Arbeitshöhe
6,5 m




ELEVAH 61

Der erste Schritt, um die Leiter
zu ersetzen!

HANDVERSCHIEBBAR

ELEKTRISCHES HEBEN

- Arbeitshöhe mit Stützen: 6,1 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 3,9 m
- Standhöhe mit Stützen: 3,9 m
- Standhöhe ohne Stützen: 1,9 m
- Eigengewicht: 237 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinenbreite ohne Stützen: 77 cm
- Maschinenbreite mit Stützen: 129,7 cm
- Maschinenlänge ohne Stützen: 118,7 cm
- Maschinenlänge mit Stützen: 125 cm



ELEVAH 70

Leicht zu bewegen, kompakt
und sicher!

HANDVERSCHIEBBAR

ELEKTRISCHES HEBEN

- Arbeitshöhe mit Stützen: 7,25 m
- Arbeitshöhe ohne Stützen: 6 m
- Standhöhe mit Stützen: 5,25 m
- Standhöhe ohne Stützen: 4 m
- Eigengewicht: 430 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Maschinenbreite ohne Stützen: 78 cm
- Maschinenbreite mit Stützen: 135 cm
- Maschinenlänge ohne Stützen: 132 cm
- Maschinenlänge mit Stützen: 138 cm



WENDE-RADIUS:
NULL



*Der Partner in
Ihrer Nähe*



HEDEMANN
Gabelstapler

ELEVAH[®]
a brand of *FARADOME*



EN280

LIGHT SERIE
Mit Leichtigkeit nach oben! Sichere, ergonomische und
effiziente Lösungen für das Facility Management.

Auch bei Bodenbelastungs- Raumproblemen, lassen Sie sich mit Sicherheit bis zur maximalen Arbeitshöhe fahren.

Der Partner in Ihrer Nähe

ELEVAH 40 MOVE*

(auch in handverschiebbarer-Version)

Die einzige elektrische Leiter für Gebäude Management

SELBSTFAHREND AM BODEN

- Arbeitshöhe: 4 m
- Standhöhe: 2 m
- Eigengewicht: 280 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Bedienung: einfach und intuitiv
- Fahrzeugbreite: 71,5 cm
- Fahrzeuglänge: 100 cm
- Wenderadius: Null



*** BG BAU Prämie**
Die Arbeitsschutzprämie garantiert pro Maßnahme 25% der Anschaffungskosten, maximal 1.500 Euro.

ELEVAH E5 MOVE LIGHT*

Einfach überall zu transportieren

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe: 4,9 m
- Standhöhe: 2,9 m
- Eigengewicht: 400 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Elektronische Neigungskontrolle
- Fahrzeugbreite: 78 cm
- Fahrzeuglänge: 98 cm
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle



Arbeitshöhe 4,9 m



Der Partner in
Ihrer Nähe

ELEVA 65/80 MOVE

Für empfindliche Böden und mit geringer Belastbarkeit.

SELBSTFAHREND BIS ZUR HÖCHSTEN HÖHE

- Arbeitshöhe:
 - 65M: 6,5 m
 - 80M: 7,75 m
- Eigengewicht:
 - 65 Move Light: 538 kg
 - 80 Move: 750 kg
- Tragfähigkeit: 200 kg (eine Person)
- Fahrzeugbreite: 128 cm
- Fahrzeuglänge: 78 cm
- Elektronische Neigungskontrolle
- Wenderadius: Null
- Sicherheit: Elektronische Neigungskontrolle

Arbeitshöhe
7,75 m




ELEVAH
65 MOVE
LIGHT VERSION



Sondermaschinen für besondere Anforderungen

Schauen Sie den Bereich "Sondermaschinen" auf unserer Website an



Der Partner in
Ihrer Nähe

ERHÖHEN SIE SICHERHEIT UND ERGONOMIE MIT ZUBEHÖR

Kommissioniergeräte



REDLIGHT1
2 x rote
Seitensignalleuchten.



BLUESPOT
Signallicht.



PEPP
Bestandteile, um
die Ablagefläche zu
erweitern.



PMF
Abnehmbare Erweiterung der
Picking-Plattform (für elektrische
Kommissionierplattform).



E5CPT
Korb. 60 cm hoch. Abnehmbar.



PRA.P
Automatisches System zur Einstellung
des Kommissioniertisches.



E5RD
Doppelräder ideal für Schienen und
zur Optimierung des Fahrens auf nicht
ganz ebenen Böden.



E5BLMA
Elektrischer Richtungsblock, der in der
Höhe betrieben werden kann. Doppel
Lenkräder mit Anti-Zerquetschen.



RL
Führungsrollen.



Finden Sie alle zusätzlichen Zubehörteile unter elevah.com

Arbeitsbühnen



E5ASP
Abnehmbare Ablagefläche.
Tragfähigkeit 40 kg.



RADAR1
Vorderes Antikollisions
Radar für den Chassis.



RADAR1B
Hinteres Antikollisions
Radar für den Chassis.




SCR
Ladesystem für Rampen.



PROMAST6
Faltenbalgschutz für Säule.



E5MAN
Manuelles Lösen der automatischen
elektronischen Feststellbremse.
Ermöglicht das manuelle Bewegen der
selbstfahrenden Maschine.



CA
Abnehmbare Steuerung mit
zusätzlichen 150cm Kabel.



KEY ACC
Schlüsselschalter zur
Begrenzung der Standhöhe.



AN-PR
Quetschschutz-
vorrichtung unter
dem Korb.



Der Partner in
Ihrer Nähe



HEDEMANN

Gabelstapler

ELEVAH[®]

a brand of **FARAONE[®]**

Faraone Industrie S.p.A.

Via San Giovanni, 20
64018 Tortoreto (Teramo) Italia
Tel. +39 086177 221

info@faraone.com

faraone.com

elevah.com

Luca Forcella

Export Manager

l.forcella@faraone.com

+39 342.9493680



HEDEMANN

Gabelstapler

Hedemann GmbH
Oldenburger Straße 28
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50
Mail: kontakt@hedemann-stapler.de
Web: www.hedemann-stapler.de